



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Infoschreiben PV Absturzsicherung

Aufgrund der aktuell starken Nachfrage nach PV, ist auch die Nachfrage nach Absturzsicherungen starkgestiegen. In diesem Infoschreiben finden Sie viele Möglichkeiten sich vor dem Dachabsturz zu schützen!



Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Layher Solarbauerkonsole

- > Speziell für die Bedürfnisse von Montagetrupps für Solar und Photovoltaikanlagen entwickelt
- > Geringer Platzbedarf und Montageaufwand, einfach 2 - 3 Dachziegel entfernen und verankern
- > Geringe Einzelgewichte
- > Mit Holzbohle, Alu-Telesteg oder Alu-Boden belegt, ein sicherer Stand- und Verkehrsweg
- > 4-fache Einstellung auf unterschiedliche Dachneigungen
- > Auch als Zwischenschutzwand bestens geeignet
- > werkseitig geprüft, Klasse C nach DIN EN 13374



Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

RSS Steildachabsturzschutz


Wie funktioniert das RSS-System?

> Der Ständer hängt in der Dachrinne und stützt sich an der Fassade ab. Das Gewicht des Systems (Ständer, Gitter, Bodenschutzleiste und Hakenbügel) beträgt 9,4kg pro laufendem Meter.

> Im Falle des Unfalls wirkt die Kraft auf das Gitter. Diese Kraft wird vom Ständer aufgefangen und umgeleitet, da sich der Ständer gegen die Fassade abstützt. Auf diese Weise ist die Belastung auf die Dachrinne minimal!

Vorteile

- > hochwertiges Aluminium, sehr leicht
- > sogar bei einem Dachrand mit Überhang bis zu 1 m anwendbar
- > keine losen Einzelteile
- > schnell und einfach zu transportieren
- > keine Beschädigung an der Fassade und im Garten
- > einfach umzubauen und - ob kurz oder lang - individuell anpassbar
- > für den einfachen Transport leicht stapelbar
- > Entspricht der Norm EN 13374, Klasse C



Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Layher Flachdachabsturzschutz



Ein Seitenschutzsystem der Klasse A nach DIN EN 13374 für alle Kalzip, Wellblech- und Trapezblechdächer bis 10° Dachneigung. Ideal als Absturzschutz bei der Montage von Solar und Photovoltaikanlagen.

- > Einfache bauseitige Schraubbefestigung
- > Geringer Platzbedarf
- > Universell einstellbar auf alle Größen der oben genannten Dachkonstruktionen
- > Werkseitig geprüft als Seitenschutzsystem der Klasse A nach DIN EN 13374 bis 10° Dachneigung



Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

RSS Flachdachabsturzschutz

- > Das neue RSS System lässt sich leicht von einer Person montieren und nimmt auf dem Dach nur wenig Platz ein, da der Pfosten nur 60 cm lang ist. Darüber hinaus besteht das Kompakt System aus nur drei Teilen und ist daher einfach und schnell zu montieren.
- > Der Ständer wird durch ein Gegengewicht auf jeder Seite gehalten. Anschließend wird der Zaun in den Pfosten eingehängt und mit den Spannhaken gesichert.
- > Das RSS Flachdach Kompaktsystem ist auch in Kombination mit einem hochwertigen Transportrahmen erhältlich, der für eine Länge von bis zu 40 Metern geeignet ist. Das macht die Lagerung und den Transport des Kompakt System noch einfacher.



Das RSS Roof Flachdachsystem entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß der europäischen Norm EN13374 + A1 2019 (Klasse A).



Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Layher Flachdachseitenschutz

Sicherheit mit System, auch auf dem Flachdach, mit dem bewährten AllroundGerüst. Für Dacharbeiten an Neubauten, Sanierungen, Reparaturen und sonstige Arbeiten, wie z.B. Dachbegrünungen geeignet.

Auch Arbeitsvorgänge an der Attika sind möglich.

- > Einfache Handhabung
- > Für Dachneigungen bis 10°
- > Pfostenabstand bis 3,07 m
- > Teile überwiegend auch für andere Rüstungen einsetzbar
- > Öffnungen mit 0,73 m oder 1,09 m für Schrägaufzüge, Schuttrutschen u. a.
- > Einzelne Ausleger nach und nach anhebbar, um Dachfolie durchzurollen oder Bleche einfacher an Attika anzubringen
- > Für extrem hohe Dachaufkantung bis 85 cm einsetzbar



Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Layher Multizwinge



Multi steht bei dieser Zwinge für die Mehrfachfunktion. Einsatz als Geländer-, Brüstungs- und auch als Schalzwinge möglich.

- > Einsatzhöhe bis 40 m über Gelände
- > 2 Seitenschutzaufnahmen für die Klemmung an der Decke oder Brüstung vorhanden
- > Große Klemmweite bis 60,5 cm
- > Inkl. angebrachter Vorrichtung für Bordbrett
- > Unterschiedliche Möglichkeiten der Erstellung des Seitenschutzes, zur Vergrößerung der Pfostenabstände bis max. 5,50 m



Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Layher Dachfang

- > 2 Anwendungen in einem Gerät, Trauf- und Ortgangabsicherung
- > Extrem weite Auslegerlänge: Für Traufseite max. 1,00 m, für Ortgang max. 0,70 m
- > Für Dächer bis 30° Dachneigung ohne Höhenbegrenzung und Dächer bis 60° Dachneigung bei max. 2 m lotrechter Arbeitshöhe über dem Fuß der Schutzwand
- > Extrem hohe Klemmweite bis 36 cm
- > 4 Einzelteile = geringe Einzelgewichte = leichte Montage
- > 5 Einstellmöglichkeiten am Ausleger je 10 cm
- > Für den Einsatz an großflächigen Gewerbedächern geeignet
- > Geprüfter Pfostenabstand bis max. 3 m

Das besondere Merkmal, dieses nach DIN EN 13374-B geprüften Seitenschutzsystemes, ist die doppelte Verwendung an der Traufe und am Ortgang, bei sogenannten "Dächern mit Koppelfette".



Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.