



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

RSS Steildachabsturzschutz


Wie funktioniert das RSS-System?

> Der Ständer hängt in der Dachrinne und stützt sich an der Fassade ab. Das Gewicht des Systems (Ständer, Gitter, Bodenschutzleiste und Hakenbügel) beträgt 9,4kg pro laufendem Meter.

> Im Falle des Unfalls wirkt die Kraft auf das Gitter. Diese Kraft wird vom Ständer aufgefangen und umgeleitet, da sich der Ständer gegen die Fassade abstützt. Auf diese Weise ist die Belastung auf die Dachrinne minimal!

Vorteile

- > hochwertiges Aluminium, sehr leicht
- > sogar bei einem Dachrand mit Überhang bis zu 1 m anwendbar
- > keine losen Einzelteile
- > schnell und einfach zu transportieren
- > keine Beschädigung an der Fassade und im Garten
- > einfach umzubauen und - ob kurz oder lang - individuell anpassbar
- > für den einfachen Transport leicht stapelbar
- > Entspricht der Norm EN 13374, Klasse C



Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.

Sturmsicherung für RSS – SD

Roof Safety Systems BV




Roof Safety Systems BV hat ein neues Product entwickelt, die Sturmsicherung für das RSS Steildachsystem SD.

Vorteile:

- Vermeidet “rappeln” bei starkem Wind.
- Keine Schwingungen gegen die Fassade bei starker Windeinwirkung mehr.

Merkmale:

- Die RSS Sturmsicherung ist sehr einfach und schnell zu montieren und demontieren.
- Gewicht nur 3,3 kg
- Mit einer Flügelmutter verstellbar für alle Dächer zwischen 0 und 60 Grad Dachneigung.
- Der Ständer verfügt über eine gummierte Fussplatte, so dass die Dachhaut nicht beschädigt wird.



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de



Transportzustand





Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

RSS Flachdachabsturzschutz

- > Das neue RSS System lässt sich leicht von einer Person montieren und nimmt auf dem Dach nur wenig Platz ein, da der Pfosten nur 60 cm lang ist. Darüber hinaus besteht das Kompakt System aus nur drei Teilen und ist daher einfach und schnell zu montieren.
- > Der Ständer wird durch ein Gegengewicht auf jeder Seite gehalten. Anschließend wird der Zaun in den Pfosten eingehängt und mit den Spannhaken gesichert.
- > Das RSS Flachdach Kompaktsystem ist auch in Kombination mit einem hochwertigen Transportrahmen erhältlich, der für eine Länge von bis zu 40 Metern geeignet ist. Das macht die Lagerung und den Transport des Kompakt System noch einfacher.



Das RSS Roof Flachdachsystem entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß der europäischen Norm EN13374 + A1 2019 (Klasse A).



Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.