



Seit 1956
**Leitern & Gerüste
Schlifski GmbH**

Jägerstraße 145
48429 Rheine
Telefon: 05971 / 6 44 05
Telefax: 05971 / 6 44 42
E - Mail: info@leitern-schlifski.de
www.leitern-schlifski.de

Holzleitern und Tapeziertische



Unsere Holzleitern werden aus ausgewählten, hochwertigen Hölzern in bester Verarbeitung hergestellt. Die Holme der Leitern sind durchwegs aus hochfestem Nadelholz gefertigt.

Der Professionelle Anspruch wird auch bei Holzleitern in vielen Details sichtbar.

Sprossenleitern:

- Sprossen aus widerstandsfähigem Buchenholz.
- Größtmögliche Leimfläche und Stabilität durch großflächige, rechteckig abgerundete Zapfen.
- Verdeckte witterungsgeschützte Verzapfung für lange Lebensdauer.
- Sprossenabstand 28 cm.

Stufenleitern:

- Stufen profiliert aus Buche.
- Größtmögliche Stabilität durch vier aus vollem Holz ausgefräste Fingerzapfen je Stufe, verleimt und verkeilt.
- Stufenabstand 23,5 cm.

Made in Germany



Breitsprossen Stehleiter „Professional ERGO“


- Handwerkerleiter speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern
- Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten, waagrecht eingebauten, Sprossen
- ▶ ab Größe 2 x 9 mit normalen 4-kant Sprossen
- Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig
- Ausgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-Hobelverfahren
- Superfinish durch umweltfreundliche Leinölfirnis-lackierung
- Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
- Extra breite Ausführung
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 38 cm, Konizität 3 cm / Sprosse

Sprossen:	4	5	6	7	8
Holmgröße:	56				
Länge(m):	1,26	1,54	1,82	2,10	2,38
Gewicht(kg):	7,5	9,5	11,5	13,0	15,0
Bestell-Nr.:	1104-7	1105-7	1106-7	1107-7	1108-7

- ▶ Größe 9 - 16 mit blauer ERGO-Sprosse (3. v. oben), ansonsten mit klassischen 4-kant Sprossen

Sprossen:	9	10	12	14	16
Holmgröße:	66		75		
Länge(m):	2,66	2,94	3,50	4,06	4,62
Gewicht(kg):	16,5	18,5	25,5	28,0	33,0
Bestell-Nr.:	1109-7	1110-7	1112-7	1114-7	1116-7

ZUBEHÖR optional: Verlängerungsschenkel, Leiternschuhe



Art.-Nr. 1106-7

Leiternschuhe, Gummi (1 Paar)

Größe (Sprossen)	4 - 8	9 - 12	14 - 16
Bestell-Nr.:	1598	1599	24427

Für Arbeiten mit Sprossenstehleitern auf empfindlichen Böden.





Art.-Nr. 1106

Sprossen Stehleiter „Classic“

1100

- Die klassische Handwerkerleiter
- Konisch, beidseitig besteigbar
- Eimerhaken serienmäßig
- Seitenbandscharniere aus verzinktem Stahl
- Spreizsicherung durch hochfeste verzinkte Knotenketten
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 3 cm / Sprosse

Sprossen:	3	4	5	6	7	8	9	10
Holmgröße:				56				66
Länge(m):	0,97	1,26	1,54	1,82	2,10	2,38	2,66	2,94
Gewicht(kg):	5,0	6,5	8,0	9,5	11,0	12,5	15,0	17,5
Bestell-Nr.:	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110

ZUBEHÖR optional: Werkzeugtasche, Verlängerungsschenkel, Leiternschuhe



Art.-Nr. 16106

Verbundstehleiter Holz/Alu

16100

- Robuste Leiter für Bau und Handwerk
- 30 mm breite, waagrecht eingebaute Aluminium ERGO-Sprossen für bequemen Stand
- Holme aus ausgesuchten Hölzern mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche
- Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig
- Holme mit umweltfreundlicher Leinölfirnislackierung
- Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 35,5 cm, Konizität 3 cm / Sprosse

Sprossen:	4	5	6	7	8	10	12	14
Holmgröße:				66				75
Länge(m):	1,25	1,53	1,81	2,09	2,37	2,93	3,49	4,05
Gewicht(kg):	6,5	8,5	10,0	11,5	13,0	16,5	23,0	26,0
Bestell-Nr.:	16104	16105	16106	16107	16108	16110	16112	16114

ZUBEHÖR optional: Verlängerungsschenkel, Leiternschuhe



Art.-Nr. 1508



Art.-Nr. 16508

Art.-Nr. 1806

Sprossen Anlegeleiter

1500

- Die klassische Bauleiter
- Parallel mit Vierkantholmen
- Nachstellbare Spannbolzen
- Breite 38 cm, Sonderbreiten auf Anfrage

Sprossen:	6	7	8	10	11	12	14	16	18	20
Holmgröße:		56			66		75		70x36	
Länge(m):	1,82	2,10	2,38	2,94	3,22	3,50	4,06	4,62	5,15	5,74
Gewicht(kg):	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	9,5	11,0	13,5	16,0	18,0
Bestell-Nr.:	1506	1507	1508	1510	1511	1512	1514	1516	1518	1520

ZUBEHÖR optional: Stahlspitzen schwenkbar, Leiternschuhe, Einhängehaken

Verbundanlegeleiter Holz/Alu

16500

- Bauleiter für gehobene Ansprüche
- 30 mm breite, waagrecht eingebaute Aluminium ERGO-Sprossen für bequemen Stand
- Holme aus 8-fach verleimtem Schichtholz
- Breite 41 cm

Sprossen:	6	8	10	12	14	16	18	20
Holmgröße:		66			75		90	
Länge(m):	1,81	2,37	2,93	3,49	4,05	4,61	5,17	5,73
Gewicht(kg):	5,5	6,5	8,5	10,0	11,0	13,0	16,0	18,0
Bestell-Nr.:	16506	16508	16510	16512	16514	16516	16518	16520

ZUBEHÖR optional: Leiternschuhe, Einhängehaken

Sprossen Schiebeleiter, ohne Seilzug

1800

- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Ab Größe 2 x 14 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Beide Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Nachstellbare Spannbolzen
- Leiternbreiten: 38 cm / 45 cm

Sprossen:	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Länge(m):	1,95-3,05	2,50-4,15	3,05-5,25	3,60-6,10	4,15-7,20	4,75-8,40
Gewicht(kg):	10,0	15,0	18,0	24,5	28,0	32,0
Bestell-Nr.:	1806	1808	1810	1812	1814	1816

ZUBEHÖR optional: Stahlspitzen, Leiternschuhe



Doppelstufen Stehleiter

2100

- 90 mm tiefe Stufen aus Buche, rutschsicher profiliert
- kräftige Stahlscharniere
- Ebene Fläche als oberer Leiternabschluss
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Zusätzliche Eckaussteifungen der unteren Stufe aus Aluminium
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

Stufen:	3	4	5	6	7	8	9	10
Holmgröße:	72							
Länge(m):	0,75	0,98	1,21	1,45	1,69	1,92	2,16	2,40
Gewicht(kg):	6,0	7,5	9,0	11,0	13,0	15,0	17,5	20,0
Bestell-Nr.:	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110

ZUBEHÖR optional: Leiternschuhe



Art.-Nr. 2106

Stufen Stehleiter, mit Sicherheitsbrücke

2200

- Der Klassiker für Haus und Büro aus dem natürlichen Werkstoff „Holz“
- 90 mm tiefe Stufen und Sicherheitsbrücke aus Buche, rutschsicher profiliert
- kräftige Seitenbandscharniere aus verzinktem Stahl
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Zusätzliche Eckaussteifungen der unteren Stufe aus Aluminium
- Breite oben am Haltestab 31 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

Stufen:	3	4	5	6	7	8	9	10
Länge (m):	1,40	1,64	1,87	2,10	2,34	2,57	2,81	3,04
Plattformhöhe (m):	0,65	0,88	1,11	1,32	1,54	1,76	1,99	2,22
Gewicht(kg):	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	11,0	12,0	13,0
Bestell-Nr.:	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210

ZUBEHÖR optional: Leiternschuhe



Art.-Nr. 2206

Stufen Anlegeleiter

2500

- Komplett aus natürlichem, astfreiem Nadelholz
- 90 mm tiefe Stufen
- Zusätzliche Eckaussteifungen der unteren Stufe aus Aluminium
- Speziell für den Innenbereich und den Möbelbau, daher Lieferung in unbehandeltem und unlackiertem Zustand (folienverpackt)
- Breite: 36 cm, Sonderbreiten auf Anfrage

Stufen:	6	7	8	9	10	11	12
Länge(m):	1,68	1,92	2,15	2,38	2,62	2,86	3,09
Aufsetzhöhe(m):	1,52	1,76	1,97	2,19	2,40	2,63	2,85
Gewicht(kg):	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,5	9,5
Bestell-Nr.:	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512

ZUBEHÖR optional: Leiternschuhe, Einhängenhaken



Art.-Nr. 2508



Art.-Nr. 20204

Montage/Gipserbock

20200

- Ideal für Montage – und Gipserarbeiten
- Klappbare Aussteifungsstreben
- Breite oben: 60 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- Ebene Fläche als oberer Abschluss
- Ansonsten baugleich wie 2100 (siehe S. 25)
- 90 mm tiefe Stufen

Stufen:	2	3	4
Länge(m):	0,48	0,71	0,95
Gewicht(kg):	6,0	8,0	10,0
Bestell-Nr.:	20202	20203	20204

NEU



Art.-Nr. 22203

Stufentritt, einseitig

22200

- Deckstufe 220 mm tief
- Steigstufen 120 mm tief
- Klappbar
- obere Breite 52 cm

Stufen:	3	4
Höhe(m):	0,68	0,89
Gewicht(kg):	7,0	9,0
Bestell-Nr.:	22203	22204



Arbeitsbock

1019

- Für den professionellen Einsatz
- Klappbar, mit stabilen Seitenbandscharnieren
- Höhe: 80 cm
- Breite: 65 cm

Höhe (m):	80
Breite(m):	65
Bestell-Nr.:	1019

ZUBEHÖR optional: Leiterschuhe



Seit 1956
**Leitern & Gerüste
 Schlifski GmbH**

Jägerstraße 145
 48429 Rheine
 Telefon: 05971 / 6 44 05
 Telefax: 05971 / 6 44 42
 E - Mail: info@leitern-schlifski.de
www.leitern-schlifski.de

Tapeziertisch, 4-teilig, 3,00 m

- Für den professionellen Einsatz
- Durch abklappbare Enden Länge bedarfsgerecht von 2,00 m – 3,00 m veränderbar
- Solide 5 mm Holz-Arbeitsplatte, lackiert
- Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Maßskala serienmäßig
- Stabile falt-Unterkonstruktion aus Aluminiumrohren
- Höhe: 84 cm

Höhe (cm):	84	84	84
Länge x Breite (cm):	300x60	300x75	300x100
Gewicht (kg):	17	19	23
Bestell-Nr.:	31160	31175	31100

ZUBEHÖR optional:	Tischverbreiterung, um 20 cm (anschraubbar) für 60 cm und 75 cm Tische
--------------------------	--



Tapeziertisch, 3-teilig, 3,00 m

- Für den professionellen Einsatz
- Solide 5 mm Holz-Arbeitsplatte
- Griffloch zum Transport in Arbeitsplatte
- Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Maßskala serienmäßig
- Stabile Klapp-Unterkonstruktion aus Aluminiumrohren
- Höhe: 80 cm

Höhe (cm):	80	80
Länge x Breite (cm):	300x60	300x80
Gewicht (kg):	14,5	17
Bestell-Nr.:	31260	31280

ZUBEHÖR optional:	Tischverbreiterung, um 20 cm (anschraubbar), Tischerhöhung
--------------------------	--



Tapeziertisch, 2-teilig, 2,00 m

- Für den professionellen Anwender
- Speziell bei beengten Platzverhältnissen
- Solide 5 mm Holz-Arbeitsplatte
- Maßskala serienmäßig
- Stabile Klapp-Unterkonstruktion aus lackierten Stahl-Rundrohren
- Kunststoff - Tragegriff
- Höhe: 80 cm

Höhe (cm):	80	80
Länge x Breite (cm):	200x60	200x80
Gewicht (kg):	10,0	11,4
Bestell-Nr.:	31460	31480



Zubehör Tapeziertische

Artikel:	Tischverbreiterung	Tischerhöhung
Breite (cm):	20	-
Erhöhung (cm):	-	4/8/12
Bestell-Nr.:	31020	31210

